

Številka: 032-0001/2018-02

Datum: 25.3.2019

**OBČINSKI SVET  
OBČINE RADLJE OB DRAVI**

**ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA**

V nadaljevanju dajemo odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bile podane na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 4.2.2019.

Dominika Karlavec: S strani občank in občanov je kot predsednica KS Radlje prejela vprašanje, kaj pomeni neznosen smrad, ki se širi iz polja v naselje Radelj in okoliške zaselke. Prosi za odgovor.

ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi je za pojasnila pozvala Hmeljarstvo Čas. Prejeti odgovor, z dne 12.3.2019, je v prilogi.

Robert Krivograd: Zanima ga, kdo je projektiral in umestil novo javno razsvetljavo na Koroški cesti, saj se mu ne zdi primerno, da posega v prometno območje oz. kolesarsko pot.

Anton Vodušek: Zanima ga, ali se opravlja deratizacija v kanalih javne kanalizacije, saj je zaznal pojav podgan.

ODGOVOR: Vprašanji sta bili zastavljeni Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. Odgovor Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., z dne 7.3.2019, je v prilogi.

Dodatno podajamo še pojasnila glede pobude, ki je bila podana s strani svetnika Ivana Sušnika na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 14.1.2019, glede zagotovitve ustrezne vodooskrbe na območju Sv. Treh Kraljev.

Pobuda je bila obravnavana na 2. redni seji sveta Krajevne skupnosti Radlje, dne 27.2.2019. Na sejo so bili povabljeni predstavniki JKP Radlje ob Dravi d.o.o., direktor Gregor Ficko in strokovni uslužbenec na področju vodooskrbe g. Kristijan Palko. Po podatkih člana KS Slavka Poročnika je na območju 14 družin, ki jim primanjkuje pitne vode. Ena družina si vodo celo dovaža.

Zaključek razprave je bil soglasno sprejet predlog da si vodne vire na terenu ogleda predstavnik JKP Radlje ob Dravi d.o.o, predstavnik Občine Radlje ob Dravi, predsednica KS Radlje Dominika Karlavec ter pobudnika krajana Sv. Treh Kraljev g. Ivan Sušnik in g. Slavko Poročnik.

Terenski ogled je bil izveden dne 14.3.2019 – ogledali so si 2 vodna vira – na JKP bodo pripravili zapis meritev pretoka iz terena ter naknadno opravili analizo vode in kalkulacijo investicije.



**Mag. Alan BUKOVNIK**  
**Župan Občine Radlje ob Dravi**

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned to the right of the official seal.

Čas Jožef  
Dobrava 47  
2360 Radlje ob Dravi

 OBCINA RADLJE OB DRAVI Mariborska c.	
Prejeto:	Ref:
Šifra: 032-001/2018-02	Pril:
	Vred:

Datum : 12.3.2019

OBČINA Radlje ob Dravi

Zadeva : Odgovor na dopis št. 032-0001/2018-02

Spoštovani!

Glede vprašanja o neprijetnem vonju v Radljah, ki je izhajal iz radeljskega polja, naj pojasnimo, da je bil vzrok v hmeljevini, ki je bila navožena na kup in namenjena kompostiranju te zelene mase.


Pri obiranju hmelja namreč ostanejo trte in listje, katere zrežemo na kratke kose, te pa smo nato navozili na kup predviden za kompostiranje. Če želimo to maso kompostirati je pogoj, da jo premečemo in prezračimo ter z dotokom zraka pospešimo kompostiranje te zelene mase. V našem primeru smo letos to naredili malo prepozno, ko se je že pričel proces gnitja. Vsled tega je tudi bilo zaznati ta neprijeten vonj, ki pa je bil zaradi nizkega pritiska in slabega vremena ter ne prevetrenosti doline ravno v tem času, še izrazitejši. Sicer je ta vonj neprijeten vendar nenevaren za zdravje.

V prihodnje se bomo potrudili, da do takšnih neprijetnih situacij ne bo več prihajalo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Jožef Čas





Prejeto: 03. 2019	Ref:
Šifra zadeve:	Pril:
	Vred:

Radlje, 6.3.2019

**OBČINA RADLJE OB DRAVI**  
**Mariborska cesta 7**  
**2360 RADLJE OB DRAVI**

**ZADEVA: ODGOVOR V VEZI Z DOPISOM št. 032-0001/2018-02 ( Pobude in vprašanja 4. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi )**

V vezi z naslovljenim dopisom št. 032-0001/2018- vam podajamo naslednje odgovore, in sicer:

»prvi odstavek«

Projektiranje in umestitev javne razsvetljave na Koroški cesti je bilo izvedeno v skladu Pravilnikom o kolesarskih površinah ( Ul. I. RS št. 36/2018 ), ki v svojem 14. členu, prvi odstavek, določa širino kolesarskih pasov, ki so na vozišču in kateri morajo biti široki najmanj 1,00 m.

Omenjene ulične svetilke so od označbe kolesarskega pasu oddaljene 1,25 m.  
V skladu z zgoraj omenjeno zakonodajo je tudi umeščena javna razsvetljava.

»drugi odstavek«

Osnova za izvajanje deratizacije (uničevanje glodalcev) sta naslednja zakonska akta:

- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00)

Deratizacija kanalizacijskega omrežja se izvaja najmanj 1x letno (ponavadi spomladi-aprila) in potem še drugič jeseni, čisto po potrebi, glede na stanje v omrežju – predvsem v okolici večstanovanjskih objektov. V sklopu izvedbe se nastavljajo vabe – parafinski bloki z žičko, ki jih z žico obesimo na steno revizijskega jaška.

Ravno smo v fazi pridobivanja ponudb za izvedbo v letu 2019, saj glede na izredno sušno leto in seveda klasične nemarnosti občanov, ki v kanalizacijo odmetavajo hrano in ostanke hrane, predvidevamo izvedbo že v mesecu marcu. Najbolj pomembno za izvedbo je, da ni padavin (dežja, topljenja snega), ki te vabe enostavno odplavijo. Da so podgane kje prilezle

T: 00386 (0)5 99 35 440, E: info@jpkic-radlje.si, I: www.jpkic-radlje.si



na dan je seveda možno in to predvsem tam, kjer je kakšna poškodba na kanalu ali pa zaradi hrupa, ki ga povzročajo delovni stroji pri izvedbi gradbenih del izgradnje vodovoda.

Podgane so v vseh kanalizacijskih sistemih po celem svetu. S samo deratizacijo jih seveda ne moremo popolnoma uničiti, lahko pa zmanjšamo njihovo število in s tem zmanjšujemo nevarnost pojava nalezljivih bolezni in materialne škode, ki lahko nastane.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na javnem podjetju na voljo kadarkoli.

Lepo pozdravljeni!

V VEDNOST:

- Zgoraj naslov
- Arhiv,tu



Direktor:  
Anton POTNIK

**Odgovori na zastavljena vprašanja svetnice Alenke HELBL v razpravi 4. redne seje pri točki: Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 s Predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 – druga obravnava**

1. Kakšna je in kje je v proračunu zajeta najemnina, ki jo daje najemnik za Hotel (Hostel)Radlje na letni ravni)?

Mladinski kulturni center s hotelom Radlje ima v upravljanju Javni zavod ŠKTM, ki najemniku zaračunava najemnino. Najemnina je prihodek JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in ni zajeta v proračunu Občine Radlje ob Dravi.

Po podatkih pridobljenih s strani JZ ŠKTM Radlje znašajo prihodki od najemnin za MKC s hotelom Radlje na leto 8.418,00 EUR.

2. Kaj je zajeto pod postavko Občinski svet – tekoče vzdrževanje – 1.500 EUR (za kakšen namen bodo svetniku v letu 2019 ta sredstva porabili)?

**1002 Stroški sej občinskega sveta**

**420510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme**

**1.500 €**

Prevideni stroški zajemajo sistemska dela in posodobitev programske opreme računalnikov, ki so jih prejeli novoizvoljeni svetniki. Zajeti so tudi stroški najema programov Office 365 Exchange Online.

3. Želi natančno obrazložitev sredstev za odnose z javnostjo (natančno po stroških Radio 1, Novičke Občine Radlje itd.) ter zakaj so tako visoki operativni stroški?

**1019 ODNOSI Z JAVNOSTJO OGLASI OBJAVE**

**47.500,00 €**

**Izstavljeni računi v letu 2018, ki zapadejo v letu 2019:10.828,00 €**

- Spletna stran »Kupujmo lokalno«	1.000,00 €
- Lokalne novice R1	3.416,00 €
- Poštne storitve (Novičke)	934,25 €
- MUV, števil. 31, 27, 25	373,05 €
- Novičke 37-49, 42-43, 44-45	2.604,70 €
- spletna stran občine	150,00 €
- Snemanje sej	2.350,00 €

**Predvideni odhodki v letu 2019:**

**36.672,00 €**

- Novičke	15.000,00 €
- Poštne storitve (Novičke)	6.000,00 €
- Objave MUV	1.366,00 €
- Snemanje sej	4.150,00 €
- spletna stran občine	600,00 €
- lokalne novice R1	5.856,00 €
- Razne medijske predstavitve občine	3.700,00 €